



Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
1	Querstrebe unten	lower cross beam	Auf Anfr./On req.
2	Aussenscheibe	outside toughened glass	01057802
3	Türscharnier	door hinge	01057803
4	Schraube M4x8	screw M4x8	Auf Anfr./On req.
5	Halterung	door post	Auf Anfr./On req.
6	Senkschraube M5x10	sunk screw M5x10	Auf Anfr./On req.
7	Kunststoffteil für Griff	plastic handle holder	A0308983
8	Innenscheibe	inner toughened glass	01057808
9	Schraube M4x8	tapping screw Mx8	Auf Anfr./On req.
10	Knebel für Thermostat	knob for thermostat	A0YXD1A4A09
11			
12	Kontrolllampe grün, für Temperatur	indicator light green, for temperature	010578012
13	Beschwädungstaster	switch	A038978
14	Kontrolllampe grün, für Befeuchtung	indicator light green, for spraying	010578014
15	Kontrolllampe grün, für Timer	indicator light green, for timer	010578015
16			
17	Knebel mit Skalenring für Timer	knob for timer	010578016
18	Fuß	foot	A038973
19	Abdeckblech vorne	front panel	Auf Anfr./On req.
20	Schraube M4x8	screw M4x8	Auf Anfr./On req.
21	Schütz 20A, 230V	AC contactor 20A, 230V	010578021
22	Zeitschaltuhr 16A, 0-120 Min.	timer 16A, 0-120 Min.	010578022
23	Befestigung	support	Auf Anfr./On req.
24	Timer Drehrichtung	timer of rotational direction	010578024
25	Kondensator 450V3.15uF	condenser 450V3.15uF	010578025
26	Anschlusskabel	power cord	Auf Anfr./On req.
27	Sicherheitsthermostat	safety thermostat	A0YXD4A26
28	Zugentlastung	power cord jacket	010578028
29	Magnetventil	solenoid valve	A0YXD4A39
30	Befestigung	chamber bracket	Auf Anfr./On req.
31	Schraube M12	screw M12	Auf Anfr./On req.
32	Türschalter LXW5-11M	door switch LXW5-11M	010578032
33	Scharnierführung	hinge guide	010578033
34	Schutzglas Abzug	glass chimney	Auf Anfr./On req.
35	Backfenglühbirne E14, 300° C	illuminator E14, 300° C	014034
36	Fassung mit Schutzglas	lamp holder with cover glass	A0YXD1A4A12
37	Isolierung	isolation cotton	Auf Anfr./On req.
38	Ofenmantel	furnace shell	010578038



Bäckerei Backofen AT400
Artikel Nr.: 105.780

Ersatzteilliste
30.09.2009

