




| CODICE | DESCRIZIONE                                | CODICE   | DESCRIZIONE                          |
|--------|--|----------|--------------------------------------|
| 10701  | Gomito scarico                             | 26403    | Pannello comandi 3 fori              |
| 10704  | Micro sicurezza porta                      | 26405    | Pannello comandi 4 fori              |
| 10711  | Spia piccola di segnalazione tempo dep.    | 26902    | Porta completa                       |
| 10770  | Isolante per microswitch                   | 26915    | Carrozzeria completa ←               |
| 10786  | Piedino M10x25 d.40 nero                   | 26905    | Boiler completo                      |
| 10799  | Dosatore brillantante 3 vie                | 500551   | Morsettiera 6 poli FV112             |
| 11501  | Grano M5x20 EI inox                        | 10200078 | Raccordo scarico 1" 1/4              |
| 11702  | Dado M8 inox                               | 10599999 | Dosatore brillantante                |
| 11711  | Dado M10 zincato                           | 10700/A  | Molla a trazione                     |
| 11714  | Dado portasonda termostato                 | 10705/R  | Raccordo per tubo d.8                |
| 11807  | Fascette inox 12-22                        | 10706/A  | Pressostato 55-30                    |
| 11815  | Seeger per albero d.8 inox                 | 10707/1  | Termostato 0-90° TR2 senza albero    |
| 11835  | Boccola in ottone M11x1 con dado           | 10708/L  | Timer 120" aggancio rapido           |
| 12510  | Portasonda termostato                      | 10911/D  | Assieme gabbia d'aria                |
| 12525  | Contropeso per filtrino aspirazione brill. | 11701/A  | Dado esagonale 36x5                  |
| 13005  | Guarnizione OR 151 per resistenza          | 16035/A  | Resistenza vasca 1850W               |
| 13301  | Guarnizione amianto d.14x8x1,5             | 16064/A  | Timer rigenerazione 3 camme          |
| 13305  | Guarnizione gomito scarico                 | 16067/A  | Guarnizione OR per tappo boccia sale |
| 13309  | Guarnizione per portasonda termostato      | 16067/B  | Guarnizione boccia sale              |
| 13317  | Passacavo d.40 in gomma                    | 16067/C  | Ghiera boccia sale                   |
| 13323  | Passacavo in gomma d.13                    | 16067/D  | Tappo boccia sale                    |
| 15043  | Cavo alimentazione 3x2,5x2500              | 15209/A  | Ghiera fissaggio filtro              |
| 15046  | Resistenza boiler 3000W                    |          |                                      |
| 15048  | Interruttore bipolare 16A                  |          |                                      |
| 15049  | Pulsante ciclo 16A bipolare luminoso       |          |                                      |
| 15050  | Deviatore bipolare 16A                     |          |                                      |
| 15058  | Filtrino aspirazione brillantante          |          |                                      |
| 15063  | Piletta scarico inox                       |          |                                      |
| 15086  | Teleruttore 230Vac 50-60Hz 4C              |          |                                      |
| 15098  | Elettrovalvola doppia                      |          |                                      |
| 15099  | Elettrovalvola tripla                      |          |                                      |
| 15101  | Pompa di scarico                           |          |                                      |
| 15105  | Bloccafiltro inox completo                 |          |                                      |
| 15118  | Cavo alimentazione 5x2,5x2500              |          |                                      |
| 15126  | Troppopieno                                |          |                                      |
| 15149  | Filtro antidisturbo F3                     |          |                                      |
| 15209  | Perno fissaggio filtro                     |          |                                      |
| 15550  | Termostato di sicurezza a contatto         |          |                                      |
| 15613  | Gomito nylon scarico                       |          |                                      |
| 15620  | Relè bipolare 16A 230Vac in dev.           |          |                                      |
| 15932  | Filtro inox rettangolare                   |          |                                      |
| 15933  | Controfiltro inox                          |          |                                      |
| 16066  | Decalcificatore 4 elementi                 |          |                                      |
| 16067  | Contenitore sale                           |          |                                      |
| 16070  | Valvola non ritorno                        |          |                                      |
| 16082  | Imbuto                                     |          |                                      |
| 18080  | Deviatore combinato con spia               |          |                                      |
| 26009  | Asta porta                                 |          |                                      |
| 26015  | Correntino interno destro                  |          |                                      |
| 26016  | Correntino interno sinistro                |          |                                      |
| 26024  | Camicia                                    |          |                                      |
| 26025  | Pannello sottoporta                        |          |                                      |
| 26110  | Pannello posteriore                        |          |                                      |
| 26111  | Protezione inferiore                       |          |                                      |
| 26112  | Protezione posteriore                      |          |                                      |
| 26115  | Pannello portacomponenti                   |          |                                      |



**TAVOLA**  
**IT0730**


**REV**  
**03**

**GASTRO 450**

Зип Общепит

vsezip.ru

+7(812)987-08-81



| <b>CODICE</b> | <b>DESCRIZIONE</b>                        | <b>CODICE</b> | <b>DESCRIZIONE</b>                       |
|---------------|---|---------------|--|
| 10203         | Guida tubo                                | 15032         | Tubo D.50/50 diritto aspirazione         |
| 10205         | Stampato torretta inferiore lavaggio      | 26911         | Assemblee distrib. lav.+ris.sup. azzurro |
| 10206         | Tappo plastica d.18                       | 12006/A       | Dado 3/8x3,5 esa-19 racc. tubo D.10      |
| 10207         | Tappo plastica d.28                       |               |  |
| 10208         | Girante 4 vie piccola                     |               |  |
| 10209         | Girante 4 vie grande                      |               |  |
| 10210         | Piastrina blocca ghiera girante           |               |  |
| 10211         | Ugello d.28 rialzato completo             |               |  |
| 10212         | Ugello piano d.18 aperto                  |               |  |
| 10213         | Ugello piano d.10 aperto                  |               |  |
| 10217         | Ugello piano d.10 chiuso                  |               |  |
| 10218         | Ugello piano d.28 aperto                  |               |  |
| 10219         | Ugello piano d.28 chiuso                  |               |  |
| 10746         | Ugello con spacco orizzontale             |               |  |
| 11806         | Fascette inox 25-40                       |               |  |
| 11810         | Fascette inox 40-60                       |               |  |
| 12006         | Raccordo tubo risciacquo d.10             |               |  |
| 12030         | Raccordo a gomito 3/8M d.12               |               |  |
| 12526         | Manicotto inox esagono 13x14 M10x1        |               |  |
| 12527         | Tappo plastica d.10 gruppo risciacquo     |               |  |
| 12528         | Ugello risciacquo completo                |               |  |
| 13000         | Guarnizione OR 3125 EP                    |               |  |
| 13001         | Guarnizione OR 104 EP                     |               |  |
| 13003         | Guarnizione OR 112 EP                     |               |  |
| 13016         | Guarnizione OR 103                        |               |  |
| 13017         | Guarnizione OR 2050                       |               |  |
| 13018         | Guarnizione OR 2087 tappo d.28            |               |  |
| 13304         | Guarnizione passatubo                     |               |  |
| 13319         | Rondella scorrimento PTFE+CB H11          |               |  |
| 15033         | Tubo d.30 mandata lavaggio inferiore      |               |  |
| 15300         | Asse risciacquo d.10x51                   |               |  |
| 15571         | Tubo lavaggio dx                          |               |  |
| 15572         | Tubo lavaggio sx                          |               |  |
| 15575         | Tubo risciacquo dx                        |               |  |
| 15576         | Tubo risciacquo sx                        |               |  |
| 15956         | Gruppo lavaggio-risciacquo d.28           |               |  |
| 16038         | Disco inox d.60                           |               |  |
| 16169         | Tubo EPDM aspirazione                     |               |  |
| 18043         | Condensatore 10 Microfarad                |               |  |
| 19003         | Asse inox rettificato 10x1x190            |               |  |
| 19250         | Assieme bicchiere con manicotto           |               |  |
| 26012         | Rampa risciacquo completa                 |               |  |
| 26151         | Tubo lavaggio dx                          |               |  |
| 26152         | Tubo lavaggio sx                          |               |  |
| 26153         | Tubo risciacquo dx                        |               |  |
| 26154         | Tubo risciacquo sx                        |               |  |
| 26176         | Pompa 0,6HP                               |               |  |
| 26179         | Pompa 0,6HP con foro dosatore brill.      |               |  |
| 26911         | Gruppo distributore superiore             |               |  |
| 26957         | Gruppo lavaggio-risciacquo                |               |  |
| 30002021      | Tubo EPDM mandata lavaggio superiore      |               |  |
| 11001/A       | Vite 3,9X12 TCB inox                      |               |  |
| 11101/I       | Vite fissaggio gruppo lavaggio-risciacquo |               |  |
| 13306/A       | Guarnizione rampa lavaggio superiore      |               |  |
| 26012/B       | Derivazione 3 vie inox lungo              |               |  |
| 26012/C       | Derivazione 4 vie inox lungo              |               |  |