









+7(812)987-08-81

imperla & monferrina società per azioni		PRODOTTO IN	ITALIA	
		CATERING		3.159 kg
		TELEFONO		
PRESSA P3			POSTO A	
Gruppo riduttore 50 HZ			PRELATO	
(LAUBAZIONE + TRATTAMENTI)		GRUPPO RIDUTTORE 50 HZ E BASSA PRESSIONE		
		05/12/2012	ALCANTARA	SPIRIT
		DATA M.F.	M. DIODORO	
		VALORE		LM-75005



+7(812)987-08-81

[illegible]



				Elenco parti		
N°	Q.tà	Codice I&M	Tipo	N.Rev	Descrizione	Materiale
45	1		LM-980		Pannello per impianto elettrico	Acciaio zincato
538	2	LM-1608	Cod. Z-15GQ		Microinterruttore	
539	6	LM-68566	Cod. 216374 Tipo M22-A		Adattatore per fissaggio frutti	Plastica
540	4	LM-62272	Cod. 216376 Tipo NA M22 K10		Contatto normalmente aperto	Plastica
541	3	LM-65302	Cod. 216557 Tipo M22-LED-W		Led bianco	Plastica
542	3	LM-62275	Cod. 216378 Tipo NC M22 K01		Contatto normalmente chiuso	Plastica
543	1	LM-65719	Cod. Z78484		Salvavoltore 10A 220V MF PKZM01-10	Generico
544	1	LM-68009	Cod. CAF6-11M		Blocco contatto ausiliario	
545	1	LM-991	Cod. B6-30-10		Teleruttore	
546	1	LM-68237	Cod. EN061000407		Relé RB121A 24V AC/DC	Generico
547	1	LM-2186	Profilo omega 35 x 7,5			Generico
548	1	LM-2851	Cod. 3023040024		Trasformatore 30VA 230-400-24V TM30	Generico
549	1	LM-996-3	Cod. HD12X398AF1B51		Invertitore 1-0-1	Generico
550	1	LM-859	Portafusibile 7065 singolo 65		Portafusibile singolo	Generico
634	4	LM-1137	UNI 5588 - M4		Dado esagonale	Acciaio Inox
635	2	LM-1302-3	ISO 7380 - M4 x 25		Vite con testa a bottone ed esagono incassato - Grado prodotto A	Acciaio Inox

Alla posizione "543" il salvamotore varia in base alla corrente:

LM-65719 per le macchine MF 230/240V

LM-65718 per le macchine TF 230V

LM-65717 per le macchine TF 400v

[illegible]